

NC60 C

NC85 C

NC100 C

NC110 C

NC60 R

NC80 R

NC95 R

NC60 Ri

NC80 Ri

NC95 Ri

NC105 Ri

NC60 P

NC85 P

NC100 P

NC110 P

NC85TP

NC100TP

NC110TP

KORISNIČKI PRIRUČNIK

Korisnički priručnik s uputama

Obavijest vlasniku

Zahvaljujemo vam na odabiru i kupnji Neo Carbone (Neo Carbon d.o.o.) podvodne puške. Ovaj priručnik sadrži informacije potrebne za ispravno rukovanje, održavanje i čišćenje. Upoznavanjem s uputama iz ovog priručnika postići ćete maksimalno zadovoljstvo korištenja i produžiti trajnost Neo Carbone podvodne puške. Ukoliko imate dodatnih pitanja ili vam neki dio uputa nije jasan molimo vas da se obratite ovlaštenom trgovcu.

Osobito važne informacije u priručniku istaknute su na slijedeći način.



Ovo je simbol sigurnosnih obavijesti. Simbol upozorava na moguću opasnost od ozljeda. Slijedite sve upute koje se obilježavaju ovim simbolom kako bi izbjegli ozlijede ili smrt.



Upozorenje označava opasnu situaciju koja, ako se ne izbjegne, može prouzročiti smrt ili teške ozljede.

NAPOMENA

Napomena označava mjere predostrožnosti koje se poduzimaju s ciljem izbjegavanja nastanka oštećenja na Neo Carbone puški ili drugoj imovinu.

Informacije o korisničkom priručniku

Neo Carbone neprekidno teži unapređivanju konstrukcije i kvalitete proizvoda. Iako ovaj priručnik sadrži najnovije informacije o proizvodu dostupne u vrijeme njegova izdavanja, ipak mogu postojati manja odstupanja između vaše puške i ovog priručnika.

Imate li kakvih pitanja u vezi s ovim priručnikom, obratite se vašem ovlaštenom trgovcu.

Dugoročno korištenje Neo Carbone puške

Kako bi se osigurao dugi vijek trajanja proizvoda, Neo Carbone preporučuje da ga koristite te obavljate potrebne preglede i radove održavanja prema uputama u priručniku. Oštećenja nastala nepoštivanjem tih uputa nisu prikrivena jamstvom.

Transport Neo Carbone podvodne puške u drugu državu

Vlasnici koji su kupili rabljenu pušku

OPĆA UPOZORENJA



Ova podvodna puška može uzrokovati trajnu ozljedu ako se nepravilno koristi i njom treba rukovati prema uputama.

- Prije korištenja podvodne puške pročitajte sve podatke navedene u ovom priručniku i spremite priručnik kako biste ga mogli konzultirati u budućnosti;
 - Podvodna puška dizajnirana je isključivo za uporabu pod vodom i upotrebljavat će se samo u vodi, a isključivo za podvodni ribolov ili za natjecanja u gađanju podvodnih meta;
 - Kako biste osigurali svoju i sigurnost drugih, te kako biste izbjegli oštećenje oružja, pažljivo slijedite upute navedene u ovom priručniku;
 - Kako biste zaštitili sebe i druge te izbjegli oštećenje oružja, nikada nemojte napinjati ili otpuštati podvodnu pušku izvan vode;
 - Nikada ne držite podvodnu pušku nategnutu na kopnu ili na čamcu. Koristite je samo u vodi za podvodni ribolov ili za gađanje podvodnih meta;
 - Nikada ne napinjite podvodnu pušku u blizini kupača, ljudi, plaža ili grebena;
 - Za napinjanje podvodne puške preporučuju se zaštitne rukavice za podvodni ribolov i odijelo sa pojačanjem na prsima (slika 7A);
 - Kad je puška nategnuta držite pušku isključivo za ručku a nikada za tijelo, ili još gore, za vrh strelice;
 - Nikada ne stavljajte prst na okidač do trenutka kada namjeravate pucati;
 - Nikada ne pucajte sa podvodnom puškom izvan vode i nikada ne pucajte u vodu iz zraka;
 - Sve hlice moraju izvesti ronjoci potpuno uronjeni u vodu, s nišanom koji im omogućuje potpunu sigurnost ciljanja i sigurnost da nema nikoga drugog u aktivnom dometu puške;
 - Nikada ne pucajte u smjeru drugih ljudi ili prema čvrstim predmetima;
 - Nikada ne usmjeravajte podvodnu pušku prema ljudima, čak i kada podvodna puška nije nategnuta.
 - Uvijek usmjerite vrh strelice dalje od ljudi;
 - Kad završite sa podvodnim ribolovom, ključno je da opustite pušku u vodi;
 - Uvijek je važno upozoriti druge na svoju prisutnost u vodi pomoću međunarodno i lokalno priznatih obilježja (plutača sa zastavicom za podvodni ribolov);
 - Podvodna puška se nikada ne smije transportirati nategnuta, a tijekom transporta podvodna puška se mora skladištiti u čvrstom spremištu otpornom na probijanje i NE smije biti nategnuta;
 - Uvijek se pridržavajte važećih zakona i unaprijed se informirajte o zakonima koji su na snazi u vašoj zemlji u vezi s upotrebom i posjedovanjem podvodnih puški, posebno od strane maloljetnika.
-
- Prije uporabe provjerite je li proizvod potpuno netaknut.
 - Prije uporabe podvodne puške, uvijek provjerite rade li sustav za otpuštanje strelice ispravno, slijedeći upute navedene u ovom priručniku (vidi slike);
 - Provjerite jesu li gume ispravno pričvršćene na sidrišta i/ili most, i jesu li u dobrom stanju te dali pokazuju li znakove oštećenja. U protivnom ih odmah zamijenite prije daljnje upotrebe puške;
 - Uvijek provjerite je li najlonski predvez dobro pričvršćen za strelicu i za konop mulinela u skladu s uputama danim u ovom priručniku (vidi slike);
 - Preporučujemo da pomno slijedite podatke navedene na slikama prikazanim u ovom priručniku u vezi s koracima u pripremi za ronjenje, postavljanju predveza na podvodnoj puški i napinjanju puške (vidi slike);
 - Zaštitite vrh strelice na puški zaštitnim vrhom kada se puška ne koristi;
 - Nakon svakog ronjenja pušku temeljito isperite slatkom vodom, izbjegavajte dugotrajno izlaganje puške sunčevim zrakama i visokim temperaturama.

Korisnički priručnik s uputama

- Kako biste osigurali najbolje performanse puške, koristite samo komponente i pribor odobrene od Neo Carbone;
- Sve radove na održavanju ili popravke puški smije izvoditi samo tehničko osoblje ovlaštenih centara Neo Carbone.
- Ovlašteni Neo Carbone centar možete pronaći ako se obratite svom prodavaču ili samom Neo Carbone, slanjem e-pošte na: info@neocarbhone.com ;
- Neo Carbone ne preuzima nikakvu odgovornost za bilo koje radove ili prerade koji nisu obavljeni od strane ovlaštenog Neo Carbone osoblja.

OGRANIČENO JAMSTVO

- Neo Carbone jamči da ovaj proizvod radi ispravno;
- Na vašu podvodnu pušku Neo Carbone jamči se dvije godine od datuma prve kupnje protiv:
 1. jasnih proizvodnih nedostataka u proizvodu ili njegovim pojedinim dijelovima;
 2. materijal koji se smatra neprikladnim i uzrokuje neispravnost puške;
 3. jasne pogreške u dizajnu ili upute i upozorenja koja su netočna ili neodgovarajuća;
- Jamstveni rok počinje teći od datuma prve kupnje, što se dokazuje potvrdom ili računom;
- Jamstvo ne pokriva:
 1. oštećenja uzrokovana nepravilnom uporabom opreme, lošim održavanjem, nemarom ili izmjenama, preinakama, prilagodbama ili neovlaštenim korištenjem gotovog proizvoda;
 2. oštećenja nastala zbog popravaka koje izvrši osoblje koje nije ovlastio Neo Carbone;
- Jamstvo se automatski prekida ako se ispuni bilo koji od prethodnih uvjeta;
- Tijekom jamstvenog roka, Neo Carbone ili ovlašteni servisni centar, prema njihovoj isključivoj procjeni, uklonit će svaki nedostatak u pogledu materijala, dizajna i izrade, besplatno, popravkom ili zamjenom proizvoda prema ovom ograničenom jamstvu;
- Zahtjev za popravak pod jamstvom će se izvršiti besplatno u podružnici Neo Carbone ili ovlaštenom servisnom centru prema njihovoj isključivoj procjeni, a proizvod će se popraviti ili zamijeniti u zakonskom roku;
- Ako se smatra da proizvod nije usklađen s odredbama i uvjetima ovog ograničenog jamstva, Neo Carbone ili ovlašteni servisni centar zadržavaju pravo naplate usluga i/ili popravka;
- Jamstvo ne može prenijeti prvi kupac na treću stranu. Za jamstvene usluge potrebna je potvrda o kupnji (račun sa datumom kupnje) od ovlaštenog Neo Carbone zastupnika;
- Svi neopravdani popravci bit će izvedeni na trošak kupca;
- Jamstvo ne uključuje bilo koji dokument ili jamstvo koje izdaju trgovci na malo ili agenti izvan jamstvenih uvjeta ovog dokumenta;
- Nijedan trgovac na malo ili zastupnik nije ovlašten mijenjati ovo jamstvo ili odobriti dodatnu garanciju;
- Radi jamstvenog popravka, pošaljite proizvod, o vlastitom trošku prodavaču ili u ovlašteni servisni centar. Zapišite svoje puno ime, adresu i priložite potvrdu o kupnji ili račun;
- Ovlašteni Neo Carbone centar možete pronaći ako se obratite svom prodavaču ili samom Neo Carbon d.o.o. slanjem e-pošte na: info@neocarbone.com ;
- Neo Carbone ne preuzima odgovornost za bilo koji posao koji obavlja osoblje koje nije ovlašteno od Neo Carbone;
- Upute koje se nalaze u ovom priručniku temelje se na najnovijim podacima o opremi dostupnoj prije ispisa. Neo Carbone zadržava pravo izmjena u bilo kojem trenutku.

Korisnički priručnik s uputama

KARAKTERISTIKE I ZAHTIJEVI

	NC serija R			NC serija Ri				NC serija P				NC serija C				NC serija TP			
	60	80	95	60	80	95	105	60	85	100	110	60	85	100	110	60	85	100	110
Nazivna duljina																			
Ukupna duljina sa strelicom																			
Duljina strelice	95	115	130	95	115	130	140	95	115	130	140	95	115	130	140	95	115	130	140
Promjer strelice	6,5	6,5	6,5	6,5	7	7	7,5	6,5	7	7,5	8	6,5	6,5	6,5	7	6,5	7	7,5	8
Mulinel	50	50	50	50	50	50	100	50	50	50	100	50	50	50	100	50	50	50	100
Pogonski lastici	F14	F14	F14	B16	B16	B16	B16	F16	F16	F16	F16	M15	M17	M15	M15	M17	M17	M17	M17
Booster lastici	-	F14	F14	B14	B14	B14	B14	F14	F14	F14	F14	-	-	-	-	M15	M15	M15	M15
Ergonomska D/L ručka		√	√		√	√	√		√	√	√						√	√	√
Ergonomska univerzalna ručka	√			√				√				√	√	√	√	√			
Prouklizni sloj na ručki	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
Prihvatač za vezivanje	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
Dymond ogiva	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√					√	√	√	√
Hi tech ogiva												√	√	√	√				
Elastična podloška na peti	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
Automatski line realease	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
Integrirana karbonska vodilica	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√

RUKOVANJE

ODRŽAVANJE

Za pravilno održavanje NC drvene puške potrebni su slijedeći koraci:

- Ispiranje slatkom vodom: po završetku svakog ribolova preporuča se isprati/potopiti pušku u slatkoj vodi. Sve komponente na podvodnoj pušci poželjno je isprati slatkom vodom kako ne bi ostatci morske soli doveli do ubrzanog propadanja.
- Provjera lastika: jedna od prvih stvari na koju bi trebalo obratiti pažnju su lastici. Lastici su jedan od najosjetljivijih dijelova podvodne puške. Direktna izloženost sunčevoj svjetlosti, povećavanje koeficijenta istezanja i nagle temperaturne promjene skraćuju radni vijek lastika. Dotrajale lastike najlakše je prepoznati po pojavi pukotina na mjestima uz konstriktor čvorove i/ili po stvaranju ljepljivog sloja na površini.
- Provjera mehanizama za otpuštanje, kolotura i mulinela: vrlo važna komponenta podvodne puške je i mehanizam za otpuštanje strijele. Kako bi mehanizam duže odolijevao utjecaju morske vode potrebno ga je održavati čistim, uputno je i periodično podmazivanje mehanizma posebnim proizvodima za upotrebu u moru. Takvo održavanje umanjuje trenje između okidača i zatvarača što pridonosi održanju osjetljivosti mehanizma. Kotače rolera s osovinom potrebno je periodički provjeriti i rastaviti radi uklanjanja nečistoća i ostataka soli, krajnje vijke treba povremeno provjeravati i po potrebi zategnuti. Dobro je vijke kod ponovnog zatezanja osigurati sa jednom kapi sredstva za blokiranje navoja (poput Loctite270). Mulinel je isto dobro povremeno pregledati. Da biste to učinili, mora se potpuno rastaviti i zatim odmotati svu navojnu nit na špuli. Takva kontrola omogućuje nam identificiranje bilo kojeg izvana nevidljivog stvaranja kristala soli, oštećenja konopa ili bilo kakvih defekata uslijed upotrebe.
- Strijela i predvez: na strijeli je potrebno povremeno pregledati stanje pera i zakovice, kako bi se pero otvaralo bez poteškoća. Strijelu je potrebno naoštriti ukoliko se istupila od upotrebe. Povremeno je potrebno pregledati i stanje najlonskog predveza sa stopicama, osobito na mjestima prijelaza preko pinova i na spojevima sa špagom/strijelom/stopicama. Na svaki znak oštećenosti potrebno je zamijeniti predvez.

POSTAVLJANJE PREDVEZA P MODELI



NATEZANJE LASTIKA P MODELI



POSTAVLJANJE PREDVEZA Ri MODELI



NATEZANJE LASTIKA Ri MODELI

